

saniblend⁶⁴



CITRON NETTOYANT-DÉSINFECTANT-DÉTERGENT-DÉSODORISANT-CONTRÔLE DE MOISSISSURES-FONGICIDE CODE: S64L DIN 02344912

DESCRIPTION: Nettoyant, Désinfectant, Détergent, Désodorisant, Contrôle de moisissures, Fongicide (contre les champignons pathogènes) (sur les surfaces dures inanimées non poreuses)

INGRÉDIENTS ACTIFS:

Chlorure de Octylédicyldiméthyle Ammonium 1,627% p/p
Chlorure de Dioctylédiméthyle Ammonium 0,814% p/p

Chlorure de Didécylédiméthyle Ammonium 0,814% p/p
Chlorure d'Alkyl (40% C12, 50% C14, 10% C16) Diméthylbenzyle Ammonium 2,170% p/p

SANIBLEND 64 CITRON NETTOYANT-DÉSINFECTANT-DÉTERGENT-DÉSODORISANT-CONTRÔLE DE MOISSISSURES-FONGICIDE est une formulation **sans phosphate** est conçue pour un **nettoyage, une désodorisation et une désinfection efficaces** dans les hôpitaux, les centres de soins, les hôtels, les écoles, les établissements de transformation des aliments, les restaurants, les installations sportives/récréatives, les stades, les amphithéâtres, les centres de congrès et autres institutions où l'entretien ménager est de prime importance dans le contrôle de la contamination croisée des surfaces traitées. Ce produit, lorsqu'il est utilisé comme indiqué, est **formulé pour désinfecter sur les surfaces dures non poreuses** telles que les sols, les murs, les surfaces métalliques, les surfaces en acier inoxydable, la porcelaine, les carreaux de céramique émaillée, les surfaces en plastique, les toilettes, les cabines de douche, les baignoires, les placards et les surfaces en gazon synthétique. Pour les zones plus vastes, telles que les salles d'opération et les salles de soins, ce produit est conçu à la fois pour le nettoyage général et la désinfection. Ce produit **désodorise** les zones où il est généralement difficile de conserver une odeur fraîche, telles que les poubelles, les zones de stockage, les cuvettes de toilettes et d'autres zones sujettes aux odeurs causées par des micro-organismes. Ce produit au **pH neutre** ne ternira pas les finitions de sol très brillantes en cas d'utilisation répétée.

MODE D'EMPLOI POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS:

DÉSINFECTION: Pour désinfecter les surfaces dures non poreuses ajouter 16 ml de produit par litre d'eau (1:64). Appliquer la solution à l'aide d'une vadrouille, d'un chiffon, d'une éponge ou d'un vaporisateur à gâchette de façon à bien mouiller toute la surface. Laisser la surface mouillée pendant 10 minutes puis retirer l'excès de liquide. Pour les surfaces très souillées, une étape de nettoyage préalable est requise. Préparer une solution fraîche pour chaque utilisation. Pour les surfaces et/ou objets pouvant être en contact direct avec des enfants en âge d'exploration buccale, un rinçage à l'eau potable est recommandé.

POUR DÉSINFECTER LES CUVETTES DE TOILETTES: Nettoyer le gros des saletés à l'aide de la brosse des toilettes. Verser 16 ml du produit dans la cuvette. Nettoyer la cuvette complètement (à l'aide d'une brosse à récurer ou de la brosse des toilettes) en s'assurant de passer sous les rebords. Laisser agir pendant 10 minutes puis tirer la chasse.

POUR DÉSINFECTER LES ÉTABLISSEMENTS ALIMENTAIRES: Pour désinfecter les établissements alimentaires (sols, murs, lieux d'entreposage et équipement), ajouter 16 ml de produit par litre d'eau (1:64). Appliquer la solution à l'aide d'une vadrouille, d'un chiffon, d'une éponge ou d'un vaporisateur à gâchette de façon à bien mouiller toute la surface. Laisser la surface mouillée pendant 10 minutes puis éponger l'excès de liquide. Avant utilisation, les aliments et les emballages doivent être retirés de la zone et protégés soigneusement. Après utilisation, toutes les surfaces doivent être rincées à l'eau potable.

DÉSODORISATION: Pour désodoriser, appliquer ce produit comme indiqué dans le paragraphe intitulé DÉSINFECTION.

ALLÉGATIONS BACTÉRICIDES:

Les tests d'efficacité ont démontré que ce produit est un bactéricide efficace en eau de dureté en calcium (CaCo3) jusqu'à 400 ppm, en présence de matière organique (sérum sanguin à 5%). Ce produit, à raison de 16 ml de produit par litre d'eau (1:64), présente des propriétés bactéricides efficaces contre:

<i>Bordetella bronchiseptica</i>	<i>Salmonella choleraesuis</i> subsp. <i>choleraesuis</i>	<i>Serratia marcescens</i>
<i>Corynebacterium ammoniagenes</i>	serotype typhimurium	<i>Shigella sonnei</i>
<i>Enterobacter aerogenes</i>	<i>Salmonella choleraesuis</i> subsp. <i>choleraesuis</i>	<i>Shigella flexneri</i> Type 2b
<i>Enterobacter cloacae</i>	serotype paratyphi B	<i>Shigella dysenteriae</i>
<i>Enterobacter cloacae</i> (clinical isolate)	<i>Salmonella choleraesuis</i> subsp. <i>choleraesuis</i>	<i>Staphylococcus aureus</i>
<i>Enterococcus faecalis</i> (clinical isolate)	serotype pullorum	<i>Staphylococcus aureus</i> subsp. <i>aureus</i>
<i>Enterococcus faecalis</i>	<i>Salmonella choleraesuis</i> subsp. <i>choleraesuis</i>	<i>Staphylococcus aureus</i> (Methicillin resistant)
<i>Escherichia coli</i>	serotype typhi	<i>Staphylococcus aureus</i> (clinical isolate)
<i>Enterococcus faecalis</i> (Vancomycin resistant)	<i>Salmonella enteritidis</i>	<i>Staphylococcus epidermidis</i> (clinical isolate)
<i>Escherichia coli</i> (clinical isolate)	Ampicillin resistant <i>Acinetobacter baumannii</i>	<i>Staphylococcus epidermidis</i>
<i>Fusobacterium necrophorum</i>	Cefazolin resistant <i>Acinetobacter baumannii</i>	<i>Streptococcus pyogenes</i> Group A
<i>Lactobacillus casei</i> subs. <i>rhamnosus</i>	Ceftriaxone resistant <i>Acinetobacter baumannii</i>	<i>Staphylococcus aureus</i> (Vancomycin Intermediate)
<i>Klebsiella pneumoniae</i> subsp. <i>Pneumoniae</i>	Gentamicin resistant <i>Acinetobacter baumannii</i>	<i>Streptococcus pyogenes</i> (clinical flesh eating strain - Bird M3)
<i>Listeria monocytogenes</i>	Tobramycin resistant <i>Acinetobacter baumannii</i>	<i>Xanthomonas maltophilia</i> (clinical isolate)
<i>Pasteurella multocida</i>	Ciprofloxacin resistant <i>Acinetobacter baumannii</i>	Community Associated Methicillin resistant <i>Staphylococcus aureus</i> (CA-MRSA) NRS 123 Genotype USA400
<i>Proteus mirabilis</i> ATCC 25933	Levofloxacin resistant <i>Acinetobacter baumannii</i>	Community Associated Methicillin resistant <i>Staphylococcus aureus</i> (CA-MRSA) NRS 384 Genotype USA300
<i>Proteus mirabilis</i> ATCC 9921	Bactrim resistant <i>Acinetobacter baumannii</i>	
<i>Proteus vulgaris</i>		
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>		

ALLÉGATIONS FONGICIDES:

Les tests d'efficacité ont démontré que ce produit est un fongicide efficace en eau de dureté en calcium (CaCo3) jusqu'à 200 ppm, en présence de matière organique (sérum sanguin à 5%). Ce produit, à raison de 16 ml de produit par litre d'eau (1:64), présente des propriétés fongicides efficaces contre le *Trichophyton interdigitale* (champignon du pied d'athlète) et le *Candida albicans*.

En cas d'urgence chimique seulement, appeler CANUTEC 1-613-996-6666

Chemotec (P.M.) Inc, 5800 Ontario E., Montreal, Qc, H1N 0C9.

QUESTIONS/COMMENTAIRES? Tel: 1-514-729-6321 / 1-800-729-6321, Fax: 1-514-729-6322, service@safblend.com, www.safblend.com

saniblend⁶⁴



CITRON NETTOYANT-DÉSINFECTANT-DÉTERGENT-DÉSODORISANT-CONTRÔLE DE MOISSISSURES-FONGICIDE CODE: S64L DIN 02344912

CONTRÔLE DES MOISSISSURES: Pour contrôler la moisissure (telle que *Aspergillus niger*) et les odeurs qu'elle cause sur les surfaces dures non poreuses pré-nettoyées, ajouter 16 ml de produit par litre d'eau (1:64). Appliquer la solution à l'aide d'un chiffon, d'une vadrouille, ou d'une éponge en veillant à bien mouiller toute la surface. Laisser sécher à l'air libre. Préparer une solution fraîche pour chaque utilisation. Répéter l'application chaque semaine, ou quand la moisissure réapparaît.

ALLÉGATIONS VIRUCIDES:

Les tests d'efficacité ont démontré que ce produit est un bactéricide et virucide efficace en eau de dureté en calcium (CaCo3) jusqu'à 400 ppm, en présence de matière organique (sérum sanguin à 5%). Ce produit, lorsqu'utilisé à raison de 16 ml de produit par litre d'eau (1:64) sur les surfaces dures non poreuses, présente des propriétés virucides efficaces contre:

<i>Herpes Simplex Type 1 (causative agent for fever blisters)</i>	<i>Pseudorabies</i>	<i>Human Immunodeficiency Virus Type 1 and Type 2 (HIV-1 and HIV-2)</i>
<i>Herpes Simplex Type 2 (genital disease)</i>	<i>Bovine Rhinotracheitis</i>	<i>Avian Influenza A (H3N2)</i>
<i>Influenza A2/Hong Kong</i>	<i>Feline Leukemia</i>	<i>Avian Influenza A Turkey/Wisc/66 (H9N2)</i>
<i>Vaccinia</i>	<i>Feline Picornavirus</i>	<i>Paramyxovirus</i>
	<i>Canine Distemper virus</i>	<i>SARS Associated Coronavirus</i>

TUE LE VIH-1 ET LE VIH-2 SUR LES SURFACES DURES (objets) pré-nettoyés, précédemment contaminés par du sang/des liquides organiques, dans les établissements de santé (hôpitaux, centres de soins) ou autres établissements dans lesquels la contamination des surfaces dures (objets) avec du sang ou des liquides organiques est probable et pour lesquels les surfaces ou objets risquant d'être contaminés de sang ou de liquides organiques peuvent être associés à la transmission possible du Virus d'Immunodéficience Humaine de type 1 (VIH-1) et de type 2 (VIH-2). **Directives particulières pour nettoyer et décontaminer contre le VIH-1 et VIH-2 les surfaces/objets souillés de sang ou de liquides organiques : Protection individuelle :** Pour manipuler des objets souillés de sang ou de liquides organiques, porter des gants en latex jetables, une blouse, un masque ou des lunettes. **Procédure de nettoyage :** Les surfaces visées doivent être nettoyées des souillures de sang ou de liquides organiques avant l'application du produit. **Durée de contact/taux de concentration :** SANIBLEND 64 CITRON NETTOYANT-DÉSINFECTANT-DÉTERGENT-DÉSODORISANT-CONTRÔLE DE MOISSISSURES-FONGICIDE, à raison de 16 ml par litre d'eau (1:64), est efficace contre le VIH-1 et le VIH-2 en présence de matière organique (sérum sanguin à 5%) considérant une durée de contact de 10 minutes. **Élimination des matières infectieuses :** Tout matériel utilisé pour le nettoyage qui pourrait contenir du sang ou des liquides organiques, doit être éliminé immédiatement conformément aux règlements locaux d'élimination des matières infectieuses.

Ce produit a une efficacité prouvée contre les virus *Vaccinia* et *Influenza A* et devrait inactiver tous les virus de la grippe A incluant le virus de la grippe A pandémique (H1N1) 2009.

CE PRODUIT TUE LE CORONAVIRUS ASSOCIÉ AU SRAS ET EST SUSCEPTIBLE DE TUE LE SRAS-COV-2 (LE VIRUS QUI CAUSE LA COVID-19).

ENVIRONMENTAL PROFILE:

- **Sans phosphate**, ce qui contribue à réduire la pollution des lacs et rivières.
- **Biodégradable** selon le standard OCDE 302
- Contenant **recyclable**
- **Classification en vertu du TMD:** non réglementé

PRÉCAUTIONS: GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. DANGER - CORROSIF. Cause des lésions des yeux et de la peau. Éviter le contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Porter des lunettes de protection ou un écran facial et des gants en caoutchouc pendant la manipulation. Retirer les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser. Bien se laver à l'eau et au savon après toute manipulation. Nocif ou mortel en cas d'ingestion. Éviter la contamination des aliments lors de l'utilisation et de l'entreposage.

PREMIERS SOINS: En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer immédiatement à grande eau pendant au moins 15 minutes. Pour le contact avec les yeux, consulter un médecin. En cas d'ingestion, boire beaucoup d'eau. Éviter l'alcool. Consulter immédiatement un médecin ou un centre antipoison. Pour la consultation médicale, amener avec vous le contenant, l'étiquette, ou le nom du produit et son Identification Numérique de Drogue.

AVIS AU MÉDECIN: Des lésions probables des muqueuses peuvent contre-indiquer un lavage d'estomac.

ENTREPOSAGE: Conserver dans le contenant d'origine, soigneusement fermé, dans un endroit frais et sec, à l'abri du soleil.

ÉLIMINATION: Rincer à fond le contenant vide. Rendre le contenant vide inutilisable pour un usage ultérieur. Éliminer le contenant conformément aux exigences provinciales. Pour toute information concernant l'élimination des produits non utilisés ainsi que le nettoyage des déversements, s'adresser à l'agence de réglementation provinciale responsable ou au fabricant.

DURÉE DE CONSERVATION : La durée de conservation est généralement de 3 ans lorsqu'elle est entreposée correctement conformément aux instructions d'ENTREPOSAGE sur l'étiquette.

DONNÉES TECHNIQUES:

État physique	Liquide	Vitesse d'évaporation (nBuAc=1)	0.4 (eau)
Couleur	Jaune	%Volatile (%Poids)	≤1
Odeur	Odeur de citron	Pression de vapeur (mm Hg)	20 mm Hg (eau)
Seuil d'odeur (ppm)	S/O	Densité de vapeur (Air = 1)	0.6 (eau)
pH	6.0 – 8.0	Densité (eau = 1 at 4°C):	1.0 g/cm ³ @ 20°C
Point de congélation	Approximativement 0°C	Solubilité dans l'eau	Miscible
Point d'ébullition	Approximativement 100°C	Viscosité	<100 cps @ 25°C

En cas d'urgence chimique seulement, appeler CANUTEC 1-613-996-6666

Chemotec (P.M.) Inc, 5800 Ontario E., Montreal, Qc, H1N 0C9.

QUESTIONS/COMMENTAIRES? Tel: 1-514-729-6321 / 1-800-729-6321, Fax: 1-514-729-6322, service@safblend.com, www.safblend.com